

ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO

Instrução Normativa Ibama No 127, de 24 de outubro de 2006

Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

MARCA	MODELO	VERSÃO	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (kW/min ⁻¹)	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (m ⁻¹)	RUÍDO MÁX./ ROTAÇÃO [dB (A) / min ⁻¹] NBR 9714	OBSERVAÇÃO
			8140.23	76 / 3.600	750	4.200	1,47	1,8	92,7 / 2.700	N.A.
	IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CC1									
	IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CD									
	IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CD1									
	IVECO/DAILY/35.10 CC									
	IVECO/DAILY/35.10 CC1									
	IVECO/DAILY/35.10 CD									
	IVECO/DAILY/35.10 CD1									
	IVECO/DAILY/35.10 VAN									
	IVECO/DAILY/35.10 VAN1									
	IVECO/DAILYCITY/35.10 VAN									
	IVECO/DAILYCITY/35.10 VAN1									
			8140.43	90 / 3.600	750	4.200	1,53	2,03	92,3 / 2.700	Modelos 59.12 Scudato e 59.12 Scudato 1: valor de fiscalização de ruído (NBR 9714) definido pelo encarregador.
	IVECO/DAILY/40.12 MAXIVAN									
	IVECO/DAILY/40.12 MAXIVAN1									
	IVECO/DAILY/49.12 MAXIVAN									
	IVECO/DAILY/49.12 MAXIVAN1									
	IVECO/DAILY/40.12 VETRATO									
	IVECO/DAILY/40.12 VETRATO1									
	IVECO/DAILY/49.12 VETRATO									
	IVECO/DAILY/49.12 VETRATO1									
	IVECO/DAILY/49.12 CC									
	IVECO/DAILY/49.12 CC1									
	IVECO/DAILY/49.12 VAN									
	IVECO/DAILY/49.12 VAN1									
	IVECO/DAILY/59.12 CC									
	IVECO/DAILY/59.12 CC1									
	IVECO/DAILY/59.12 SCUDATO									
	IVECO/DAILY/59.12 SCUDATO1									
	IVECO/DAILY/60.12 CC									
	IVECO/DAILY/60.12 CC1									
	IVECO/DAILY/70.12 CC									
	IVECO/DAILY/70.12 CC1									
	IVECO/CITYCLASS/60.12									
	IVECO/CITYCLASS/60.12 MO									
	IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CC									
	IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CC1									
	IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CD									
	IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CD1									
	IVECO/DAILY/40.13 CC									
	IVECO/DAILY/40.13 CC1									
	IVECO/DAILY/40.13 CD									
	IVECO/DAILY/40.13 CD1									
	IVECO/DAILY/40.13 VAN									
	IVECO/DAILY/40.13 VAN1									
	IVECO/DAILYCITY/38.13 VAN									
	IVECO/DAILYCITY/38.13 VAN1									
	IVECO/DAILY/40.13 MAXIVAN									
	IVECO/DAILY/40.13 MAXIVAN1									
	IVECO/DAILY/50.13 MAXIVAN									
	IVECO/DAILY/50.13 MAXIVAN1									
	IVECO/DAILY/40.13 VETRATO									
	IVECO/DAILY/40.13 VETRATO1									
	IVECO/DAILY/50.13 VETRATO									
	IVECO/DAILY/50.13 VETRATO1									

ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO
Instrução Normativa Ibama No 127, de 24 de outubro de 2006
Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

MARCA	MODELO	VERSÃO	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (kW/min ⁻¹)	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (m ⁻¹)	RUÍDO MÁX./ ROTAÇÃO [dB (A) / min ⁻¹] NBR 9714	OBSERVAÇÃO
			8140.43S	92 / 3.600	800	4.200	1,15	1,38	92,3 / 2.700	Modelos 60.13 Scudato e 60.13 Scudato 1: valor de fiscalização de ruído (NBR 9714) definido pelo encarregador.
	IVECO/DAILY/50.13 CC									
	IVECO/DAILY/50.13 CC1									
	IVECO/DAILY/50.13 VAN									
	IVECO/DAILY/50.13 VAN1									
	IVECO/DAILY/60.13 SCUDATO									
	IVECO/DAILY/60.13 SCUDATO1									
	IVECO/DAILY/70.13 CC									
	IVECO/DAILY/70.13 CC1									
	IVECO/DAILY/70.13 CD									
	IVECO/DAILY/70.13 CD1									
	IVECO/CITYCLASS/60.13									
	IVECO/CITYCLASS/60.13 MO									
			F1CE0481G	100 / 3.500	800	4.200	0,66	0,72	86,8 / 2.625	N.A.
	IVECO/DAILY 35S14/CS									
	IVECO/DAILY 35S14/CD									
	IVECO/DAILY 35S14/FURGONE									
	IVECO/DAILY 35S14/GRAN FURGONE									
	IVECO/DAILY 45S14/CS									
	IVECO/DAILY 45S14/CD									
	IVECO/DAILY 45S14/GRAN FURGONE									
	IVECO/DAILY 45S14/GRAN FURGONE									
			F1CE0481N	114 / 3.500	800	4.200	0,71	0,78	86,8 / 2.625	Modelo 70C16 Scudato: valor de fiscalização de ruído (NBR 9714) definido pelo encarregador.
	IVECO/DAILY 45S16 MINIBUS									
	IVECO/DAILY 45S16 VETRATO									
	IVECO/DAILY 55C16/CS									
	IVECO/DAILY 55C16/CD									
	IVECO/DAILY 55C16/GRAN FURGONE									
	IVECO/DAILY 55C16/MAXI FURGONE									
	IVECO/DAILY 55C16/VETRATO									
	IVECO/DAILY 70C16/CS									
	IVECO/DAILY 70C16/CD									
	IVECO/DAILY 70C16/SCUDATO									
	IVECO/CITYCLASS/70C16									
			8060.25R	105 / 2.700	750	3.125	1,55	2,09	89,0 / 2.025	N.A.
	IVECO/EUROCARGO/120E15									
	IVECO/EUROCARGO/150E18									
	IVECO/EUROCARGO/160E21									
			8060.45	152 / 2.700	750	3.125	1,40	1,71	98,4 / 2.025	N.A.
	IVECO/EUROCARGO/160E21									
	IVECO/EUROCARGO/170E21									
			6.10 TCA	151 / 2.600	700	2.700	1,10	1,31	87 / 1.950	N.A.
	IVECO/EUROCARGO/170E21 N									
			F4AE0681D	154 / 2.700	700	2.700	1,3	1,58	88,3 / 2.025	Modelo CC170E22: valor de fiscalização de ruído (NBR 9714) definido pelo encarregador.
	IVECO/EUROCARGO/170E22									
			F4AE0681B	176 / 2.700	700	2700	1,12	1,34	87,9 / 2.025	N.A.
	IVECO/EUROCARGO/230E24									
			F4AEE681F	183 / 2.500	700	2.500	1,05	1,24	86,3 / 1.875	N.A.
			F4AE0681D	154 / 2.700	700	2.700	1,3	1,58	88,3 / 2.025	N.A.
			F4AE0681B	176 / 2.700	700	2700	1,12	1,34	87,9 / 2.025	N.A.
	IVECO/EUROCARGO TECTOR/170E24									
			F4AEE681F	183 / 2.500	700	2.500	1,05	1,24	87,1 / 1.875	N.A.
	IVECO/EUROCARGO TECTOR/230E22									
			F4AEE681F	183 / 2.500	700	2.500	1,05	1,24	88,3 / 1.875	N.A.
	IVECO/EUROCARGO TECTOR/170E24									
			F2BE0681G	235 / 2.400	650	2400	0,74	0,82	90,4 / 1.800	N.A.
	IVECO/EUROCARGO TECTOR/230E24									
			F4AEE681F	183 / 2.500	700	2.500	1,05	1,24	88,3 / 1.875	N.A.
	IVECO/TECTOR/170E25									
	IVECO/TECTOR/240E25									
			F4AEE681F	183 / 2.500	700	2.500	1,05	1,24	88,3 / 1.875	N.A.
	IVECO/TECTOR/240E25 S									
			F4AEE681F	183 / 2.500	700	2.500	1,05	1,24	88,3 / 1.875	N.A.
	IVECO/TECTOR/260E25									
			F2BE0681G	235 / 2.400	650	2400	0,74	0,82	90,4 / 1.800	N.A.
	IVECO/EUROCARGO CURSOR/450E32T									
			F2BE0681G	235 / 2.400	650	2400	0,74	0,82	90,4 / 1.800	N.A.
	IVECO/EUROCARGO CURSOR/450E32TN									

ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO

Instrução Normativa Ibama No 127, de 24 de outubro de 2006

Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

MARCA	MODELO	VERSÃO	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (kW/min ⁻¹)	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (m ⁻¹)	RUÍDO MÁX./ ROTAÇÃO [dB (A) / min ⁻¹] NBR 9714	OBSERVAÇÃO
			8210.42K	272 / 1.900	550	2.250	1,44	1,77	95,2 / 1.425	N.A.
		IVECO/EUROTECH/450E37T								
		IVECO/EUROTECH/450E37TN								
		IVECO/EUROTECH/450E37TN1								
			8210.42L	309 / 1.900	575	2.240	1,08	1,28	88,4 / 1.425	N.A.
		IVECO/POWERSTAR/450E37T								
		IVECO/EUROTECH/440E42TZ/P								
		IVECO/EUROTECH/740E42TZ								
			F3BE0681G	279 / 1.900	550	2.320	0,85	0,97	89,8 / 1.425	N.A.
		IVECO/EUROTECH/740E42TZN								
		IVECO/EUROTECH/740E42TZN1								
		IVECO/STRALIS HD/450S38T								
		IVECO/STRALIS HD/450S38T N								
		IVECO/STRALIS HD/450S38T N1								
		IVECO/STRALIS HD/490S38T N								
		IVECO/STRALIS HD/490S38T N1								
		IVECO/STRALIS/490S38T								
		IVECO/STRALIS/570S38T								
		IVECO/STRALIS HD/570S38T								
		IVECO/STRALIS HD/570S38T N								
		IVECO/STRALIS HD/570S38T N1								
		IVECO/STRALIS HD/490S42T								
			F3BE0681V	309 / 1.900	550	2.320	0,85	0,97	90,7 / 1.425	N.A.
		IVECO/STRALIS HD/490S42T N								
		IVECO/STRALIS HD/490S42T N1								
		IVECO/STRALIS/490S42T								
		IVECO/STRALIS/570S42T								
		IVECO/STRALIS HD/570S42T								
		IVECO/STRALIS HD/570S42T N								
		IVECO/STRALIS HD/570S42T N1								
		IVECO/STRALIS HD/740S42TZ								
		IVECO/STRALIS HD/740S42TZ N								
		IVECO/STRALIS HD/740S42TZ N1								
		IVECO/STRALIS/740S42TZ								
		IVECO/EUROTRAKKER 380E37H								
		IVECO/EUROTRAKKER 720E42HT								
			F3BE0681G	279 / 1.900	550	2.320	0,85	0,97	92,8 / 1.425	N.A.
		IVECO/TRAKKER/380T38								
			F3BE0681V	309 / 1.900	550	2.320	0,85	0,97	92,8 / 1.425	N.A.
		IVECO/TRAKKER/380T38 N								
		IVECO/TRAKKER/380T42								
		IVECO/TRAKKER/380T42 N								