











**ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO**  
**Instrução Normativa Ibama No 127 de 24 de outubro de 2006**  
**Controle da Poluição do ar por veículos automotores - PROCONVE**

|                   |                  |      |      |      |      |     |     |     |      |      |               |     |     |  |
|-------------------|------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|---------------|-----|-----|--|
| M.BENZ/OF 1721    | OM 366 LA.II/23  | N.A. | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,17 | 1,58 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OF 1721    | OM 924 LA.V/25   | N.A. | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0,50 | 0,68 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OF 1721 L  | OM 924 LA.V/25   | N.A. | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0,50 | 0,68 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OF 1722    | OM 924 LA.II/21  | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 0,72 | 0,97 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OF 1722    | OM 924 LA.III/22 | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 0,85 | 1,14 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OF 1722 M  | OM 924 LA.III/22 | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 0,85 | 1,14 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OF 1724    | OM 926 LA.V/21   | N.A. | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0,50 | 0,68 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OF 1724 L  | OM 926 LA.V/21   | N.A. | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0,50 | 0,68 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OF 1730    | OM 926 LA.III/22 | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 0,80 | 1,08 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OF 812     | OM 364 A         | N.A. | 2900 | 2950 | 3000 | 650 | 600 | 650 | 1,47 | 1,99 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1318    | OM 366 A         | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1,53 | 2,07 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1417    | OM 904 LA.II/30  | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 0,70 | 0,95 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1417    | OM 904 LA.III/5  | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1,15 | 1,56 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1418    | OM 904 LA.III/22 | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1,15 | 1,56 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1420    | OM 366 LA.II/21  | N.A. | 2920 | 2970 | 3020 | 650 | 650 | 700 | 0,75 | 1,01 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1420    | OM 366 LA.II/23  | N.A. | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,17 | 1,58 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1421 L  | OM 366 LA.I/21   | N.A. | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 1,67 | 2,25 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1421 L  | OM 366 LA.II/21  | N.A. | 2920 | 2970 | 3020 | 650 | 650 | 700 | 0,75 | 1,01 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1421 L  | OM 366 LA.II/23  | N.A. | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,17 | 1,58 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1518    | OM 904 LA.III/22 | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1,15 | 1,56 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1519    | OM 924 LA.V/23   | N.A. | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0,50 | 0,68 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1519 LE | OM 924 LA.V/23   | N.A. | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0,50 | 0,68 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1521    | OM 366 LA.II/23  | N.A. | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,17 | 1,58 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1521    | OM 924 LA.III/25 | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 1,00 | 1,35 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1619 LE | OM 924 LA.V/23   | N.A. | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0,50 | 0,68 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1621 L  | OM 366 LA.I/21   | N.A. | 2900 | 3000 | 3100 | 600 | 600 | 650 | 1,67 | 2,25 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1621 L  | OM 366 LA.II/23  | N.A. | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,17 | 1,58 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1621 L  | OM 924 LA.V/25   | N.A. | 2500 | 2750 | 2810 | 580 | 600 | 800 | 0,50 | 0,68 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1621 LE | OM 366 LA.II/21  | N.A. | 2920 | 2970 | 3020 | 650 | 650 | 700 | 0,75 | 1,01 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1621 LE | OM 366 LA.II/23  | N.A. | 2970 | 3050 | 3130 | 650 | 650 | 700 | 1,17 | 1,58 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1622 L  | OM 924 LA.III/22 | N.A. | 2470 | 2720 | 2780 | 550 | 600 | 800 | 0,85 | 1,14 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1625 L  | OM 449 LA        | N.A. | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 0,72 | 0,97 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1628 L  | OM 449 LA.II/21  | N.A. | 2170 | 2230 | 2290 | 550 | 600 | 650 | 1,37 | 1,85 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1635 L  | OM 447 LA        | N.A. | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1,24 | 1,67 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
| M.BENZ/OH 1636 L  | OM 447 LA.II/21  | N.A. | 2120 | 2220 | 2320 | 550 | 600 | 650 | 1,45 | 1,96 | NÃO SE APLICA | (A) | (A) | [A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º |
|                   |                  |      |      |      |      |     |     |     |      |      |               |     |     |  |
|                   |                  |      |      |      |      |     |     |     |      |      |               |     |     |  |
|                   |                  |      |      |      |      |     |     |     |      |      |               |     |     |  |
|                   |                  |      |      |      |      |     |     |     |      |      |               |     |     |  |
|                   |                  |      |      |      |      |     |     |     |      |      |               |     |     |  |
|                   |                  |      |      |      |      |     |     |     |      |      |               |     |     |  |
|                   |                  |      |      |      |      |     |     |     |      |      |               |     |     |  |

A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme Resolução Conama nº 17/95, art. 3º  
B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º

LEGENDA:  
Nº: Número de ordem  
Marca/Modelo/Versão: Marca/Modelo/Versão do veículo  
Marca/Modelo de Motor: Marca/Modelo de Motor  
RPM corte min: Rotação de corte mínima  
RPM corte: Rotação de corte nominal  
RPM corte max: Rotação de corte máxima  
RPM M L min: Rotação de marcha lenta mínima  
RPM M L: Rotação de marcha lenta nominal  
RPM M L max: Rotação de marcha lenta máxima  
RPM Ens Ruído: Rotação de ensaio para medição de ruído

Lim Ruído: Limite de ruído, em dB(A)  
OBS.: Observação: informações que podem informar detalhes imprescindíveis à identificação do modelo. Ex: ano, tipo escapamento, etc..