

ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUIÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO
 Instrução Normativa Ibama No 127 de 24 de outubro de 2006
 Controle da Poluição do ar por veículos automotores - PROCONVE

MARCA / MODELO / VERSÃO	MARCA/MODELO DE MOTOR	RPM corte min	RPM corte	RPM corte max	RPM M L min	RPM M L	RPM M L max	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes acima de 350m (m ⁻¹)	RUIÍDO dB (A) / ROTAÇÃO (1/r/min) VALOR MEDIDO de NBR 9714	RPM Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
-------------------------	-----------------------	---------------	-----------	---------------	-------------	---------	-------------	---	--	--	---------------	-----------	-----

B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º

LEGENDA:

Nº: Número de ordem
 Marca/Modelo/Versão: Marca/Modelo/Versão do veículo
 Marca/Modelo de Motor: Marca/Modelo de Motor
 RPM corte min: Rotação de corte mínima
 RPM corte: Rotação de corte nominal
 RPM corte max: Rotação de corte máxima
 RPM M L min: Rotação de marcha lenta mínima
 RPM M L: Rotação de marcha lenta nominal
 RPM M L max: Rotação de marcha lenta máxima
 RPM Ens Ruído: Rotação de ensaio para medição de ruído
 Lim Ruído: Limite de ruído, em dB(A)
 OBS.: Observação: informações que podem informar detalhes imprescindíveis à identificação do modelo. Ex: ano, tipo escapamento, etc..