ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO
Instrução Normativa Ibama No 127 de 24 de outubro de 2006
Controle da Poluição do ar por veículos automotores - PROCONVE

MARCA / MODELO/VERSÃO	MARCA/MODELO DE MOTOR	CO EM MARCHA LENTA (%)	RPM corte min	RPM corte	RPM corte max	RPM M L min	RPM M L	RPM M L max	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes até 350m (m^{-1})	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes acima de 350m (m^{-1})	RUÍDO dB (A) / ROTAÇÃO (1/min) VALOR MEDIDO cf NBR 9714	RPM Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
I/M.BENZ 311CDI STREET F	OM 611 LA.III/21	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1	1,35	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ 311CDISTREETC	OM 651 LA.V/5	N.A.	4050	4200	4350	750	760	860	0,5	0,68	77	2850	87,3	
I/M.BENZ 311CDISTREETF	OM 651 LA.V/5	N.A.	4050	4200	4350	750	760	860	0,5	0,68	77	2850	87,3	
I/M.BENZ 312D SPRINTER C	OM 014 LA	N.A.	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	84,3	2850	87,3	
I/M.BENZ 312D SPRINTER F	OM 014 LA	N.A.	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	84,3	2850	87,3	
I/M.BENZ 312D SPRINTER M	OM 014 LA	N.A.	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	84,3	2850	87,3	
I/M.BENZ 412D C	OM 014 LA	N.A.	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	87	2850	90	
I/M.BENZ 412D M	OM 014 LA	N.A.	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	87	2850	90	
I/M.BENZ 412D SPRINTER C	OM 014 LA	N.A.	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	87	2850	90	
I/M.BENZ 415CDISPRINTERC	OM 651 LA.V/4	N.A.	4050	4200	4350	750	760	860	0,5	0,68	83	2850	86	
I/M.BENZ 415CDISPRINTERF	OM 651 LA.V/4	N.A.	4050	4200	4350	750	760	860	0,5	0,68	83	2850	86	
I/M.BENZ 415CDISPRINTERM	OM 651 LA.V/4	N.A.	4050	4200	4350	750	760	860	0,5	0,68	83	2850	86	
I/M.BENZ 515CDISPRINTERC	OM 651 LA.V/4	N.A.	4050	4200	4350	750	760	860	0,5	0,68	83	2850	86	
I/M.BENZ 515CDISPRINTERF	OM 651 LA.V/4	N.A.	4050	4200	4350	750	760	860	0,5	0,68	83	2850	86	
I/M.BENZ 515CDISPRINTERM	OM 651 LA.V/4	N.A.	4050	4200	4350	750	760	860	0,5	0,68	83	2850	86	
I/M.BENZ ACTROS 1844 LS	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	90	1350	93	
I/M.BENZ ACTROS 1846 LS	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,9	92	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 1946LS	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS 1946LS	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS 2046 S	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,93	92	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2546 LS	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,93	92	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2546 LS	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 /A 006 490 3914 / A 006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS 2546 LS	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS 2546 S	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,93	92	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2644 LS	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	87	1350	90	
I/M.BENZ ACTROS 2644 S	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	87	1350	90	
I/M.BENZ ACTROS 2644LS6X4	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	87	1350	90	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS 2646 LS	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,93	92	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2646 LS 6X4	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,93	92	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2646 S	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,93	92	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2646 S 6X4	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,93	92	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2646LS6X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 3914
I/M.BENZ ACTROS 2646LS6X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114 / A 006 490 0814 / A006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS 2646S6X4	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,93	92	1350	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS 3344	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	85	1350	88	100 Unidds/ano
I/M.BENZ ACTROS 3344 K	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	85	1350	88	100 Unidds/ano
I/M.BENZ ACTROS 3344 S	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	85	1350	88	100 Unidds/ano
I/M.BENZ ACTROS 4044	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	85	1350	88	100 Unidds/ano
I/M.BENZ ACTROS 4044 K	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	85	1350	88	100 Unidds/ano
I/M.BENZ ACTROS 4044 S	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	85	1350	88	100 Unidds/ano
I/M.BENZ ACTROS 4144 K	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	1,4	1,89	83	1350	86	Ano fabricação 2008
I/M.BENZ ACTROS 4144 K	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	88	1350	91	Ano fabricação 2009
I/M.BENZ ACTROS 4144 K 6X4	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	85	1350	88	Sistema de escapamento vertical, lado esquerdo da cabina
I/M.BENZ ACTROS 4146 K 6X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Sistema de escapamento vertical, lado esquerdo da cabina
I/M.BENZ ACTROS 4844 K	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	88	1350	91	Ano fabricação 2009
I/M.BENZ ACTROS1944LS	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS1944LS	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS2044S	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	90	1350	93	
I/M.BENZ ACTROS2044S	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS2044S	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS2046S	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS2046S	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	80	1350	92	Código do silencioso A 006 490 0414/A 006 490 0814/A 006 490 3914/A 006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS2444LS	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS2444LS	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS2446LS	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 / A 006 490 3914 / A 006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS2446LS	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS2544LS	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 /A 006 490 3914 / A 006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS2544LS	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS2644LS6X4	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414
I/M.BENZ ACTROS2644LS6X4	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 006 490 0814 ou A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS2644S6X4	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	87	1350	90	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS2644S6X4	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414
I/M.BENZ ACTROS2644S6X4	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 006 490 0814 ou A 958 490 0114
I/M.BENZ ACTROS2646LS6X4	OM 501 LA.III/9	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,69	0,93	92	1350	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS2646S6X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 3914
I/M.BENZ ACTROS2646S6X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114 / A 006 490 0814 / A006 490 4314
I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	90	1350	93	Código do silencioso A 958 490 1114
I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 3714
I/M.BENZ ACTROS2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	87	1350	90	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
I/M.BENZ ACTROS2655LS6X4	OM 502 LA.V/2	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	90	1350	93	Código do silencioso A 958 490 1114
I/M.BENZ ACTROS2655LS6X4	OM 502 LA.V/2	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	87	1350	90	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
I/M.BENZ ACTROS2655LS6X4	OM 502 LA.V/2	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 006 490 0214/A 006 490 3714
I/M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 3714
I/M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	90	1350	93	Código do silencioso A 958 490 1114
I/M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	87	1350	90	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
I/M.BENZ ACTROS4160AXBX8	OM 502 LA.V/3	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	84,1	1350	87,1	Código do silencioso A 002 490 3214
I/M.BENZ ACTROS4844K8X4	OM 501 LA.III/18	N.A.	2240	2300	2360	500	560	620	0,5	0,68	88	1350	91	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS4844K8X4	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	85	1350	88	Sistema de escapamento vertical, lado esquerdo da cabina
I/M.BENZ ACTROS4846K8X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	85	1350	88	Sistema de escapamento vertical, lado esquerdo da cabina
I/M.BENZ ML 320 CDI	OM 642	N.A.	4400	4500	4600	650	700	750	0,63	0,85	76	2850	79	
I/M.BENZ ML 350 CDI	OM 642	N.A.	4400	4500	4600	650	700	750	0,63	0,85	76	2850	79	
I/M.BENZ OH 1519 LE	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA (A)	(A)		(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
I/M.BENZ U 3000	OM 904 LA.III/2	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,9	1,22	82	1650	85	Ponteira de escape saida vertical esquerda
I/M.BENZ U 3000	OM 904 LA.III/2	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,9	1,22	84	1650	87	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ U 3000 CD	OM 904 LA.III/2	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,9	1,22	82	1650	85	Ponteira de escape saida vertical esquerda
I/M.BENZ U 3000 CD	OM 904 LA.III/2	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,9	1,22	84	1650	87	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ U 400	OM 904 LA.III/5	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	94	1650	97	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ U 400	OM 904 LA.III/5	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	80	1650	83	Ponteira de escape saida vertical direita
I/M.BENZ U 400	OM 906 LA.III/2	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,77	1,04	99	1650	102	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ U 400	OM 906 LA.III/2	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,77	1,04	83	1650	86	Ponteira de escape saida vertical direita
I/M.BENZ U 4000	OM 904 LA.III/5	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	84	1650	87	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000	OM 904 LA.III/5	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	82	1650	85	Ponteira de escape saida vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000	OM 924 LA.III/1	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	1	1,35	88	1650	91	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000	OM 924 LA.III/1	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	1	1,35	83	1650	86	Ponteira de escape saida vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 904 LA.III/5	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	84	1650	87	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 904 LA.III/5	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	82	1650	85	Ponteira de escape saida vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	1	1,35	88	1650	91	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	1	1,35	83	1650	86	Ponteira de escape saida vertical esquerda
I/M.BENZ U 5000	OM 924 LA.III/1	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	1	1,35	88	1650	91	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ U 5000	OM 924 LA.III/1	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	1	1,35	83	1650	86	Ponteira de escape saida vertical esquerda
I/M.BENZ U 5000 CD	OM 924 LA.III/1	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	1	1,35	83	1650	86	Ponteira de escape saida vertical esquerda
I/M.BENZ U 5000 CD	OM 924 LA.III/1	N.A.	2450	2700	2760	600	600	720	1	1,35	88	1650	91	Ponteira de escape saida lateral entre eixos
I/M.BENZ311CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/21	N.A.	4150	4200	4250	700	750	800	0,76	1,03	85,7	2850	88,7	
I/M.BENZ311CDI SPRINTERC	OM 611 LA.III/21	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1	1,35	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ311CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/21	N.A.	4150	4200	4250	700	750	800	0,76	1,03	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ311CDI SPRINTERF	OM 611 LA.III/21	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1	1,35	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ311CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/21	N.A.	4150	4200	4250	700	750	800	0,76	1,03	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ311CDI SPRINTERM	OM 611 LA.III/21	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1	1,35	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ313CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/22	N.A.	4150	4200	4250	700	750	800	0,71	0,96	85,7	2850	88,7	
I/M.BENZ313CDI SPRINTERC	OM 611 LA.III/22	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/22	N.A.	4150	4200	4250	700	750	800	0,71	0,96	85,7	2850	88,7	
I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	OM 611 LA.III/22	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ313CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/22	N.A.	4150	4200	4250	700	750	800	0,71	0,96	85,7	2850	88,7	
I/M.BENZ313CDI SPRINTERM	OM 611 LA.III/22	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ411CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/21	N.A.	4150	4200	4250	700	750	800	0,76	1,03	84,4	2850	87,4	
I/M.BENZ411CDI SPRINTERC	OM 611 LA.III/21	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1	1,35	85,2	2850	88,2	
I/M.BENZ413CDI SPRINTERF	OM 611 LA.III/22	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	84,4	2850	87,4	
I/M.BENZ413CDI SPRINTERM	OM 611 LA.III/22	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	84,4	2850	87,4	
I/M.BENZ413CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/22	N.A.	4150	4200	4250	700	750	800	0,71	0,96	85,7	2850	88,7	
I/M.BENZ413CDI SPRINTERC	OM 611 LA.III/22	N.A.	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	84,4	2850	87,4	
IMP/M.BENZ 310D SPRINTERC	OM 014 A	N.A.	4460	4510	4560	780	800	820	1,5	2,03	83,3	2850	86,3	
IMP/M.BENZ 310D SPRINTERF	OM 014 A	N.A.	4460	4510	4560	780	800	820	1,5	2,03	83,3	2850	86,3	

IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM	OM 014 A	N.A.	4460	4510	4560	780	800	820	1,5	2,03	83,3	2850	86,3		
IMP/M.BENZ 709	OM 364	N.A.	2800	3000	3200	500	500	600	1,01	1,36	98,7	2800	101,7		
IMP/M.BENZ MB 180D	OM 616	N.A.	4800	4850	4900	700	750	800	1,33	1,8	90,6	3525	93,6		
IMP/M.BENZ OF 1318	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	NÃO SE APLICA	(A)	(A)		(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
IMP/M.BENZ OF 1620	OM 366 LA.I/21	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	NÃO SE APLICA	(A)	(A)		(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92		Código do silencioso A 006 490 0214/A 006 490 3714
M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	87	1350	90		Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114
M.BENZ ACTROS2660LS6X4	OM 502 LA.V/3	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	90	1350	93		Código do silencioso A 958 490 1114
M.BENZ ACTROS2660S6X4	OM 502 LA.V/3	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92		Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 3714
M.BENZ/O 500/RSD 2436	OM 457 LA.V/23	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	(A)		(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/1114	OM 364 LA	N.A.	2930	2980	3030	550	600	650	1,5	2,03	99,1	2600	102,1		
M.BENZ/1214	OM 364 LA.I/22	N.A.	2900	2950	3000	600	600	650	1,56	2,11	99,9	2900	102,9		
M.BENZ/1214 C	OM 364 LA.I/22	N.A.	2900	2950	3000	600	600	650	1,56	2,11	99,9	2900	102,9		
M.BENZ/1214 K	OM 364 LA.I/22	N.A.	2900	2950	3000	600	600	650	1,56	2,11	99,9	2900	102,9		
M.BENZ/1215 C	OM 904 LA.II/23	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,5	0,68	90,6	1725	93,6		
M.BENZ/1215 C	OM 904 LA.II/29	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	90,6	1725	93,6		
M.BENZ/1218	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	99	2900	102		
M.BENZ/1318	OM 904 LA.II/30	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,7	0,95	87,2	1725	90,2		
M.BENZ/1414	OM 366	N.A.	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	100,5	2800	103,5		
M.BENZ/1418	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	102,3	2600	105,3		
M.BENZ/1418 R	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	100,1	2900	103,1		
M.BENZ/1420	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	90,6	1950	93,6		
M.BENZ/1518	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	83	1650	86		
M.BENZ/1618 M	OM 904 LA.II/30	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,7	0,95	89,6	1725	92,6		
M.BENZ/1618 M	OM 904 LA.II/24	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,5	0,68	89,6	1725	92,6		
M.BENZ/1714 K	OM 366	N.A.	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	101,4	2800	104,4		
M.BENZ/1718	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	82,6	1650	85,6		
M.BENZ/1718 A	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	100,1	2900	103,1		
M.BENZ/1718 K	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	100,1	2900	103,1		
M.BENZ/1718 M	OM 904 LA.II/30	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,7	0,95	89,6	1725	92,6		
M.BENZ/1720	OM 366 LA.I/21	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	101,8	2600	104,8		
M.BENZ/1720	OM 366 LA.II/21	N.A.	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	91,2	1950	94,2		
M.BENZ/1720	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	90,6	1950	93,6		
M.BENZ/1720 A	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	90,6	1950	93,6		
M.BENZ/1720 K	OM 366 LA.I/21	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	101,8	2600	104,8		
M.BENZ/1720 K	OM 366 LA.II/21	N.A.	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	91,2	1950	94,2		
M.BENZ/1720 K	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	90,6	1950	93,6		
M.BENZ/1721	OM 366 LA	N.A.	2890	2970	3050	650	650	700	1,17	1,58	102,6	2600	105,6		
M.BENZ/1721 S	OM 366 LA	N.A.	2890	2970	3050	650	650	700	1,17	1,58	102,6	2600	105,6		
M.BENZ/1723	OM 366 LA.I/22	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,69	2,28	89,5	1950	92,5		
M.BENZ/1723 S	OM 366 LA.I/22	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,69	2,28	89,5	1950	92,5		
M.BENZ/1728	OM 906 LA.II/26	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,88	1,19	88,2	1725	91,2		
M.BENZ/1728 S	OM 906 LA.II/26	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,88	1,19	88,2	1725	91,2		
M.BENZ/1938	OM 457 LA.II/22	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	90,5	1425	93,5		
M.BENZ/1938	OM 457 LA.II/25	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,52	0,7	92,1	1425	95,1		
M.BENZ/1938	OM 457 LA.II/30	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	92,1	1425	95,1		
M.BENZ/1938 S	OM 457 LA.II/25	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,52	0,7	92,1	1425	95,1		
M.BENZ/1938 S	OM 457 LA.II/30	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	92,1	1425	95,1		
M.BENZ/1944 S	OM 457 LA.II/26	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,8	1,08	88,4	1425	91,4		
M.BENZ/1944 S	OM 457 LA.II/29	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	88,4	1425	91,4		
M.BENZ/2038 S	OM 442 LA	N.A.	2250	2350	2450	570	600	700	0,8	1,08	89	1575	92		
M.BENZ/2414	OM 366	N.A.	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	101,4	2800	104,4		
M.BENZ/2418	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	102,3	2600	105,3		
M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.II/23	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,1	1,49	87,5	1725	90,5		
M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.II/27	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,88	1,19	88	1725	91		
M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.II/28	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,9	1,22	88	1725	91		
M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.III/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	81,1	1650	84,1		
M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.II/23	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,1	1,49	89,5	1725	92,5		
M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.II/27	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,88	1,19	88	1725	91		
M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.II/28	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,9	1,22	90	1725	93		
M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.III/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	85,6	1650	88,6		
M.BENZ/2428	OM 906 LA.II/26	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,88	1,19	88,7	1725	91,7		
M.BENZ/2638	OM 442 LA	N.A.	2250	2350	2450	570	600	700	0,8	1,08	89	1575	92		
M.BENZ/2726	OM 906 LA.II/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	88	1650	91		
M.BENZ/2726 6x4	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	88	1650	91	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º	
M.BENZ/2726 B	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	82	1650	85		
M.BENZ/2726 B	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	83	1650	86	Silencioso A 693 490 1101 - Amalcaburio	
M.BENZ/2726 B	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	84	1650	87	Silencioso A 693 490 0201 - Wiest	
M.BENZ/2726 B6X4	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	82	1650	85	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º	
M.BENZ/2726 B6X4	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	83	1650	86	Silencioso A 693 490 1101 - Amalcaburio; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º	
M.BENZ/2726 B6X4	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	84	1650	87	Silencioso A 693 490 0201 - Wiest; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º	
M.BENZ/2726 K	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	88	1650	91		
M.BENZ/2726 K	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	87	1650	90	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburio	
M.BENZ/2726 K	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	86	1650	89	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest	
M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	88	1650	91	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º	
M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	87	1650	90	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburio; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º	
M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	86	1650	89	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º	
M.BENZ/709	OM 364	N.A.	2800	3000	3200	500	500	600	1,01	1,36	98,7	2800	101,7		
M.BENZ/710	OM 364 A.I/21	N.A.	2900	2950	3000	550	600	650	1,63	2,2	97,8	2600	100,8		
M.BENZ/710	OM 364 LA.II/21	N.A.	2900	2950	3000	800	800	1000	1,16	1,19	91,7	1950	94,7		
M.BENZ/710	OM 364 LA.II/23	N.A.	2900	2950	3000	700	700	800	1,37	1,85	86,3	1950	89,3		
M.BENZ/710	OM 364 LA.III/21	N.A.	2800	2850	2900	800	850	900	0,72	0,97	86	1725	89		
M.BENZ/710	OM 364 LA.III/22	N.A.	2750	2800	2850	750	800	850	0,88	1,19	91	1800	94		
M.BENZ/712 C	OM 904 LA.II/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	91,7	1950	94,7		
M.BENZ/712 C	OM 904 LA.II/26	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	91,7	1950	94,7		
M.BENZ/712 E	OM 364 LA.II/23	N.A.	2900	2950	3000	700	700	800	1,37	1,85	NÃO SE APLICA	(A)	(A)		(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/712 E	OM 364 LA.III/21	N.A.	2800	2850	2900	800	850	900	0,72	0,97	NÃO SE APLICA	(A)	(A)		(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/712 E	OM 364 LA.III/22	N.A.	2750	2800	2850	750	800	850	0,88	1,19	NÃO SE APLICA	(A)	(A)		(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/715C	OM 612 LA.II/21	N.A.	4050	4200	4350	630	680	730	0,72	0,97	85,4	2850	88,4		
M.BENZ/715C	OM 612 LA.III/21	N.A.	4050	4200	4350	630	680	730	0,8	1,08	85,4	2850	88,4		
M.BENZ/914 C	OM 904 LA.II/28	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	97,8	2700	100,8		
M.BENZ/914 C	OM 904 LA.II/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,5	0,68	97,8	2700	100,8		
M.BENZ/915 E	OM 904 LA.II/29	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	NÃO SE APLICA	(A)	(A)		(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/915 E	OM 924 LA.V/21	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)		(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/915C	OM 904 LA.II/29	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	97,8	1725	100,8		
M.BENZ/915C	OM 904 LA.III/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,05	1,42	91,7	1650	94,7		
M.BENZ/ACCELO 1016	OM 924 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86,7	1650	89,7		
M.BENZ/ACCELO 1016/CE	OM 924 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	95,87	1650	98,87		
M.BENZ/ACCELO 1316	OM 924 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	94,3	1650	97,3		
M.BENZ/ACCELO 1316/CE	OM 924 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	95,87	1650	98,87		
M.BENZ/ACCELO 815	OM 924 LA.V/21	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	85,6	1650	88,6		
M.BENZ/ACCELO 815/CE	OM 924 LA.V/21	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	98,53	1650	101,53		
M.BENZ/ACTROS 2045S	OM 460 LA.V/27	N.A.	2230	2250	2270	510	510	710	0,71	0,97	89,2	1350	92.2		
M.BENZ/ACTROS 2544LS	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 /A 006 490 3914 / A 006 490 4314	
M.BENZ/ACTROS 2544LS	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114	
M.BENZ/ACTROS 2546LS	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114	
M.BENZ/ACTROS 2546LS	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 0814 /A 006 490 3914 / A 006 490 4314	
M.BENZ/ACTROS 2548S	OM 460 LA.V/26	N.A.	2230	2250	2270	510	510	710	0,71	0,97	92,2	1350	92,2		
M.BENZ/ACTROS 2553S	OM471LA.5/22	N.A.	2140	2200	2260	450	500	600	0,71	0,96	82,03	1375	85,03		
M.BENZ/ACTROS 2644LS6X4	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 3914	
M.BENZ/ACTROS 2644LS6X4	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 006 490 0814 / A 958 490 0114 / A 006 490 4314	
M.BENZ/ACTROS 2646 LS6X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 958 490 0114 / A 006 490 0814 / A 006 490 4314	
M.BENZ/ACTROS 2646 LS6X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	88	1350	91	Código do silencioso A 006 490 0414 / A 006 490 3914	
M.BENZ/ACTROS 2648S 6X4	OM 460 LA.V/26	N.A.	2230	2250	2270	510	510	710	0,71	0,97	92,2	1350	92,2		
M.BENZ/ACTROS 2651 S 6X4	OM 460 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	89,7	1350	92,7		
M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 006 490 0214 / A 006 490 3714	
M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	87	1350	90	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114	
M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4	OM 502 LA.V/1	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	90	1350	93	Código do silencioso A 958 490 1114	
M.BENZ/ACTROS 2651S6X4	OM 502 LA.V/1	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	87	1350	90		
M.BENZ/ACTROS 2651S6X4	OM 460 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	89,7	1350	92,7		
M.BENZ/ACTROS 2655LS6X4	OM 502 LA.V/2	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	Código do silencioso A 006 490 0214/A 006 490 3714	
M.BENZ/ACTROS 2655LS6X4	OM 502 LA.V/2	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	87	1350	90	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114	
M.BENZ/ACTROS 2655LS6X4	OM 502 LA.V/2	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	90	1350	93	Código do silencioso A 958 490 1114	
M.BENZ/ACTROS 2655S6X4	OM 502 LA.V/2	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	87	1350	90	Código do silencioso A 006 490 0614 / A 006 490 4114	
M.BENZ/ACTROS 4844KB6X4	OM 501 LA.V/4	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	85	1350	88		
M.BENZ/ACTROS 4846KB6X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	85	1350	88		

M.BENZ/ACTROS2646S6X4	OM 501 LA.V/5	N.A.	2240	2300	2360	510	560	610	0,5	0,68	89	1350	92	
M.BENZ/ACTROS2653S6X4/	OM471LA.5/22	N.A.	2140	2200	2260	450	500	600	0,71	0,96	82,03	1375	85,03	
M.BENZ/AROCS 4848K 8X4	OM 460 LA.V/26	N.A.	2230	2250	2270	510	510	710	0,71	0,97	83,57	1350	86,57	
M.BENZ/AROCS 4851K 8X4	OM 460 LA.V/25	N.A.	2230	2250	2270	510	510	710	0,71	0,97	83,57	1350	86,57	
M.BENZ/ATEGO 1315	OM 904 LA.III/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,05	1,42	85,6	1725	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1418	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	85,6	1650	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1419	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86,3	1650	89,3	
M.BENZ/ATEGO 1419 CE	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	84,83	1650	87,83	
M.BENZ/ATEGO 1419 CL	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	84,83	1650	87,83	
M.BENZ/ATEGO 1419/CEL	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	84,83	1650	87,83	
M.BENZ/ATEGO 1518	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	85,6	1650	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1718	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	85,6	1650	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1719	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86,3	1650	90,1	
M.BENZ/ATEGO 1719 CE	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	84,83	1650	87,83	
M.BENZ/ATEGO 1719 CL	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	84,83	1650	87,83	
M.BENZ/ATEGO 1719CEL	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	84,83	1650	87,83	
M.BENZ/ATEGO 1725	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,3	1650	90,3	Silencioso A 970 490 0001
M.BENZ/ATEGO 1725	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	94,1	1650	97,1	Silencioso A 958 490 0501
M.BENZ/ATEGO 1726 4x4/	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 1726 S/	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 1726/	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 1726/CE	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 1726/CEL	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 1726/CL	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 1728 S	OM 926 LA.III/23	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	94,7	1650	97,7	
M.BENZ/ATEGO 1729 S/	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	88,1	1650	91,1	
M.BENZ/ATEGO 1729/	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	88,1	1650	91,1	
M.BENZ/ATEGO 1729/	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86,6	1650	89,6	Escapamento vertical
M.BENZ/ATEGO 1729/CE	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	83,5	1650	86,5	
M.BENZ/ATEGO 1729/CEL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	83,5	1650	86,5	
M.BENZ/ATEGO 1729/CL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	83,5	1650	86,5	
M.BENZ/ATEGO 1730 S/	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	85,7	1650	88,7	
M.BENZ/ATEGO 1730 S/CE	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO 1730 S/CEL	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO 2425	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,3	1650	90,3	Silencioso A 970 490 0001
M.BENZ/ATEGO 2425	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	94,1	1650	97,1	Silencioso A 958 490 0501
M.BENZ/ATEGO 2426/	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 2426/CE	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 2426/CEL	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 2426/CL	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,2	1650	90,2	
M.BENZ/ATEGO 2428	OM 926 LA.III/23	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	93,1	1650	96,1	Silencioso A 973 490 0001
M.BENZ/ATEGO 2428	OM 926 LA.III/23	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	95,8	1650	95,8	Silencioso A 958 490 0501
M.BENZ/ATEGO 2429	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	88,1	1650	91,1	
M.BENZ/ATEGO 2430/	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	89,19	1650	92,19	
M.BENZ/ATEGO 2430/CEL	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO 2430/CL	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO 2730 6X4/	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	83,5	1650	86,5	
M.BENZ/ATEGO 2730 6X4/CE	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	88	1650	91	
M.BENZ/ATEGO 2730 B 6X4/	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	83,5	1650	86,5	
M.BENZ/ATEGO 2730 K 6X4/	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	83,5	1650	86,5	
M.BENZ/ATEGO 3026/	OM 926 LA.V/30	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,1	1650	96,1	
M.BENZ/ATEGO 3026/CE	OM 926 LA.V/30	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,1	1650	96,1	
M.BENZ/ATEGO 3026/CEL	OM 926 LA.V/30	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,1	1650	96,1	
M.BENZ/ATEGO 3026/CL	OM 926 LA.V/30	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,1	1650	96,1	
M.BENZ/ATEGO 3030/	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO 3030/CE	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,3	1650	96,3	
M.BENZ/ATEGO 3030/CEL	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO 3030/CL	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO1726 4X4/CE	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,97	1650	96,97	
M.BENZ/ATEGO1726 4X4/CEL	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,97	1650	96,97	
M.BENZ/ATEGO1730/	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO1730/CE	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO1730/CEL	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO1730/CL	OM 926 LA.V/28	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	92,93	1650	95,93	
M.BENZ/ATEGO2730 6X4/CEL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	83,5	1650	86,5	
M.BENZ/ATEGO2730B6X4/CE	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	88	1650	91	
M.BENZ/ATEGO2730K6X4/CE	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	88	1650	91	
M.BENZ/ATEGO2730K6X4/CEL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	83,5	1650	86,5	
M.BENZ/ATEGO3330B4X4/	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330B4X4/CE	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330B4X4/CEL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330B4X4/CL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330B8X4/	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330B8X4/CE	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330B8X4/CEL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330B8X4/CL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330K8X4/	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330K8X4/CE	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330K8X4/CEL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATEGO3330K8X4/CL	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	93,67	1650	96,67	
M.BENZ/ATRON 1319	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,7	1650	90,7	
M.BENZ/ATRON 1319 K	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,7	1650	90,7	
M.BENZ/ATRON 1624	OM 926 LA.V/21	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87	1650	90	
M.BENZ/ATRON 1635	OM 457 LA.V/21	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	87	1425	90	
M.BENZ/ATRON 1635 S	OM 457 LA.V/21	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	87	1425	90	
M.BENZ/ATRON 1719	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,1	1650	90,1	
M.BENZ/ATRON 1719 K	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,1	1650	90,1	
M.BENZ/ATRON 2324	OM 926 LA.V/21	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87	1650	90	
M.BENZ/ATRON 2729 6X4	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	88	1650	91	
M.BENZ/ATRON 2729 B 6X4	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	88	1650	91	
M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4	OM 926 LA.V/24	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	88	1650	91	
M.BENZ/AXOR 1933	OM 926 LA.V/26	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86	1650	89	
M.BENZ/AXOR 1933	OM 926 LA.V/26	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	95,7	1650	98,7	
M.BENZ/AXOR 1933 LS	OM 926 LA.V/26	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86	1650	89	
M.BENZ/AXOR 1933 S	OM 926 LA.III/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	89,2	1650	92,2	
M.BENZ/AXOR 1933 S	OM 926 LA.V/26	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86	1650	89	
M.BENZ/AXOR 2035 S	OM 457 LA.III/22	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2036 LS	OM 457 LA.V/23	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2036 S	OM 457 LA.V/23	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2040 S	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2041 S	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2044 S	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2533	OM 926 LA.III/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	89,2	1650	92,2	
M.BENZ/AXOR 2533	OM 926 LA.V/26	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86	1650	89	
M.BENZ/AXOR 2533	OM 926 LA.V/26	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	95,7	1650	98,7	
M.BENZ/AXOR 2533 L	OM 926 LA.V/26	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86	1650	89	
M.BENZ/AXOR 2533 L	OM 926 LA.V/26	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	95,7	1650	98,7	
M.BENZ/AXOR 2536 LS	OM 457 LA.V/23	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2536 S	OM 457 LA.V/23	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2540 S	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2540 S	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	91	1425	94	Silencioso A 942 490 2701 - Eberspächer
M.BENZ/AXOR 2541 LS	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2541 S	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2544 LS	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2544 S	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2544 S	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2640 S	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2640 S6X4	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2641 LS 6X4	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	91	1425	94	
M.BENZ/AXOR 2641 S 6X4	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	91	1425	94	
M.BENZ/AXOR 2644 LS 6X4	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92,8	1425	95,8	
M.BENZ/AXOR 2644 S	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2644 S6X4	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2644S6X4	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	91	1425	94	
M.BENZ/AXOR 2826	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,4	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal
M.BENZ/AXOR 2826	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,5	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos
M.BENZ/AXOR 2826 B	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,4	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal

M.BENZ/AXOR 2826 B	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,5	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos
M.BENZ/AXOR 2826 B6X4	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,4	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 B6X4	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,5	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.
M.BENZ/AXOR 2826 K	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,4	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal
M.BENZ/AXOR 2826 K	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,5	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,4	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,5	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.
M.BENZ/AXOR 2826x6X4	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,4	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826x6X4	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	87,5	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.
M.BENZ/AXOR 2831	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	89	1650	92	
M.BENZ/AXOR 2831	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	90	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet
M.BENZ/AXOR 2831 B	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	89	1650	92	
M.BENZ/AXOR 2831 B	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	90	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet
M.BENZ/AXOR 2831 B6X4	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	89	1650	92	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831 B6X4	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	90	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831 K	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	89	1650	92	
M.BENZ/AXOR 2831 K	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	90	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet
M.BENZ/AXOR 2831 K6X4	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	89	1650	92	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831 K6X4	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	90	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831X4	OM 926 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86,5	1650	89,5	
M.BENZ/AXOR 2831X4	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	89	1650	92	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831X4	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	90	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831B6X4	OM 926 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86,5	1650	89,5	
M.BENZ/AXOR 2831K6X4	OM 926 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	86,5	1650	89,5	
M.BENZ/AXOR 3131 6X4	OM 926 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,5	1650	90,5	
M.BENZ/AXOR 3131 B 6X4	OM 926 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,5	1650	90,5	
M.BENZ/AXOR 3131 K 6X4	OM 926 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	87,5	1650	90,5	
M.BENZ/AXOR 3340	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3340 K	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3340 K6X4	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3340 S	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3340 S6X4	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3340S6X4	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3341 6X4	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3341 K 6X4	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3341 S 6X4	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344 K	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344 K6X4	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3344 S	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344 S6X4	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 33446X4	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 33446X4	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344K6X4	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344S6X4	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140 K	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140 K6X4	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4140 S	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140 S6X4	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 41406X4	OM 457 LA.III/23	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4141 6X4	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4141 K 6X4	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4141 S 6X4	OM 457 LA.V/24	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144 K	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144 K6X4	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4144 S	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144 S6X4	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 41446X4	OM 457 LA.III/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	92	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 41446X4	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144K6X4	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144S6X4	OM 457 LA.V/27	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	92	1425	95	
M.BENZ/CAIO LO 916.ORE	OM 924 LA.V/21	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	77,43	1650	80,43	
M.BENZ/COMIL OF1519 ORE	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	74,30	1650	77,30	
M.BENZ/L 1214	OM 366	N.A.	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	101,8	2800	104,8	
M.BENZ/L 1218	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	101,9	2600	104,9	
M.BENZ/L 1218 EL	OM 904 LA.II/30	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,7	0,95	86,2	1725	89,2	
M.BENZ/L 1218 R	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	99	2900	102	
M.BENZ/L 1318	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	82	1650	85	
M.BENZ/L 1414	OM 366	N.A.	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	102,3	2800	105,3	
M.BENZ/L 1418	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	102,4	2600	105,4	
M.BENZ/L 1418 E	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	101,8	2600	104,8	
M.BENZ/L 1418 EL	OM 904 LA.II/30	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,7	0,95	86,2	1725	89,2	
M.BENZ/L 1418 R	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	99	2900	102	
M.BENZ/L 1614	OM 366	N.A.	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	101,4	2800	104,4	
M.BENZ/L 1618	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	101,8	2600	104,8	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.I/21	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	100,7	3000	103,7	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.II/21	N.A.	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	100,7	3000	103,7	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	90,1	1950	93,1	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	N.A.	2700	2750	2800	650	750	850	1	1,35	82	1650	85	Silencioso A 685 490 0901
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	N.A.	2700	2750	2800	650	750	850	1	1,35	83	1650	86	Silencioso A 384 490 0501
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	N.A.	2700	2750	2800	650	750	850	1	1,35	83	1650	86	Silencioso A 695 490 0901 ponteira longa ; Eixo traseiro Meritor
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	N.A.	2700	2750	2800	650	750	850	1	1,35	83	1650	86	Silencioso A 695 490 1501 ponteira curta ; Eixo traseiro Meritor
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	N.A.	2700	2750	2800	650	750	850	1	1,35	82	1650	85	Silencioso A 695 490 0901 - ponteira longa
M.BENZ/L 1620	OM 906 LA.III/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	84	1650	87	
M.BENZ/L 1621	OM 366 LA	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	2,36	3,19	102,4	2600	105,4	
M.BENZ/L 1622	OM 924 LA.II/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,72	0,97	87,4	1725	90,4	
M.BENZ/L 1625	OM 449 A	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	102,1	2100	105,1	
M.BENZ/L 1632	OM 449 LA.II/22	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,33	1,8	95,6	2200	98,6	
M.BENZ/L 1938	OM 457 LA.II/22	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	88,6	1425	91,6	
M.BENZ/L 1938	OM 457 LA.II/30	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	86,8	1425	89,8	
M.BENZ/L 2318	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	101,3	2600	104,3	
M.BENZ/L 2325	OM 449 A	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	103	2100	106	
M.BENZ/L 2635 6X4	OM 447 LA	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	98,4	2100	101,4	
M.BENZ/L 2638	OM 457 LA.II/22	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	89,8	1425	92,8	
M.BENZ/L 2638	OM 457 LA.II/28	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	89,8	1425	92,8	
M.BENZ/L 2638	OM 457 LA.II/31	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	89,8	1425	92,8	
M.BENZ/LA 1418	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	100	2600	103	
M.BENZ/LAK 1418	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	100	2600	103	
M.BENZ/LB 2318	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	105,9	2600	108,9	
M.BENZ/LB 2325	OM 449 A	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	103,3	2100	106,3	
M.BENZ/LK 1214	OM 366	N.A.	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	102,7	2800	105,7	
M.BENZ/LK 1218	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	101,9	2600	104,9	
M.BENZ/LK 1218 EL	OM 904 LA.II/30	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,7	0,95	86,2	1725	89,2	
M.BENZ/LK 1218 R	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	99	2900	102	
M.BENZ/LK 1414	OM 366	N.A.	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	102,1	2800	105,1	
M.BENZ/LK 1418	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	101,5	2600	104,5	
M.BENZ/LK 1418 E	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	101,5	2600	104,5	
M.BENZ/LK 1418 R	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	99	2900	102	
M.BENZ/LK 1614	OM 366	N.A.	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	102,2	2800	105,2	
M.BENZ/LK 1618	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	101,6	2600	104,6	
M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.I/21	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	100,7	3000	103,7	
M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.II/21	N.A.	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	100,7	3000	103,7	
M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	90,1	1950	93,1	
M.BENZ/LK 1621	OM 366 LA	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	2,36	3,19	101,8	2600	104,8	
M.BENZ/LK 2318	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	105,1	2600	108,1	
M.BENZ/LK 2325	OM 449 A	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	104,8	2100	107,8	
M.BENZ/LK 2635 6X4	OM 447 LA	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	98,4	2100	101,4	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/22	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	89,8	1425	92,8	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/28	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	89,8	1425	92,8	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/31	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	89,8	1425	92,8	

M.BENZ/LO 610	OM 364 A.I/21	N.A.	2900	2950	3000	550	600	650	1,63	2,2	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 610	OM 364 LA.II/21	N.A.	2900	2950	3000	600	600	800	1,16	1,19	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 610	OM 364 LA.II/23	N.A.	2900	2950	3000	700	700	800	1,37	1,85	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 712	OM 364 LA.II/23	N.A.	2900	2950	3000	700	700	800	1,37	1,85	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 712	OM 364 LA.III/21	N.A.	2800	2850	2900	800	850	900	0,72	0,97	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 809	OM 364	N.A.	3000	3100	3200	550	600	650	1,01	1,36	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 812	OM 364 LA.II/23	N.A.	2900	2950	3000	700	700	800	1,37	1,85	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 812	OM 364 LA.III/21	N.A.	2800	2850	2900	800	850	900	0,72	0,97	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 814	OM 364 LA.I/21	N.A.	2930	2980	3030	550	600	650	1,65	2,23	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 815	ISF3.8 150 P7-0	N.A.	2500	2850	2950	550	750	900	0,57	0,77				Ruído não se aplica
M.BENZ/LO 914	OM 904 LA.II/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 914	OM 904 LA.II/27	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 915	OM 904 LA.II/29	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 915	OM 904 LA.III/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,05	1,42	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LO 916	OM 924 LA.V/21	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NAO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LS 1625	OM 449 A	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	108,3	2100	111,3	
M.BENZ/LS 1630	OM 449 LA	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,27	1,71	109,4	2100	112,4	
M.BENZ/LS 1630 E	OM 449 LA	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,27	1,71	109,4	2100	112,4	
M.BENZ/LS 1632	OM 449 LA.II/22	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,33	1,8	95,6	2200	98,6	
M.BENZ/LS 1634	OM 447 LA.II/21	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,33	1,8	94	1425	97	
M.BENZ/LS 1634	OM 457 LA.III/27	N.A.	2130	2150	2170	550	550	600	0,63	0,85	89,5	1425	92,5	
M.BENZ/LS 1935	OM 447 LA	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	105,9	2100	108,9	
M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	91,9	2200	94,9	CAMBIO ZF 16 S 1650/15,39
M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	97,2	2100	100,2	CAMBIO ZF 16 S 1650/13,68
M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA.II/22	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	88,6	1425	91,6	
M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA.II/30	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	86,8	1425	89,8	
M.BENZ/LS 1941	OM 447 LA	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	0,95	1,28	105,9	2100	108,9	
M.BENZ/LS 2635 6X4	OM 447 LA	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	98,4	2100	101,4	
M.BENZ/LS 2638	OM 457 LA.II/28	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	89,8	1425	92,8	
M.BENZ/LS 2638	OM 457 LA.II/31	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	89,8	1425	92,8	
M.BENZ/LS 2638	OM 457 LA.II/22	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	89,8	1425	92,8	
M.BENZ/O 400 R	OM 449 A	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 RS	OM 447 LA	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 RSD	OM 457 LA.II/33	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	NAO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 RSD PL	OM 447 LA.I/21	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,5	2,03	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 RSD PL	OM 457 LA.II/33	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 RSE PL	OM 447 LA.II/21	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,45	1,96	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 RSE PL	OM 457 LA.II/21	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 RSE PL	OM 457 LA.II/33	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 RSE PL	OM 457 LA.II/33	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 RSL	OM 447 LA	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 UP	OM 449 A	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 UP PL	OM 449 A	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 400 UPA PL E	OM 449 LA.II/22	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,33	1,8	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 M 1725	OM 906 LA.II/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,92	1,24	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 M 1725	OM 906 LA.II/29	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,9	1,22	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 M 1725	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 M 1726	OM 906 LA.III/24	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 M 1826	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 MA 2836	OM 457 LA.V/22	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 MA 2836	OM 457 LA.III/21	N.A.	2070	2170	2280	500	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 MAG 2831	ISLG 8.9 300 P7-0	N.A.									NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 MDA 3736	OM 457 LA.V/22	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 MG 1825	ISLG8.9 250 P7-0	N.A.									NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 R 1632	OM 926 LA.II/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,9	1,22	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 R 1830	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 R 1830	OM 926 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RS 1636	OM 457 LA.II/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,52	0,7	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RS 1636	OM 457 LA.II/33	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RS 1833	OM 457 LA.III/28	N.A.	2070	2170	2280	490	550	750	0,51	0,69	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RS 1836	OM 457 LA.V/22	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RS 1836	OM 457 LA.III/21	N.A.	2070	2170	2280	500	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RS 1836	OM 457 LA.V/23	N.A.	2250	2270	2290	510	510	560	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSD 2036	OM 457 LA.II/24	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,52	0,7	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSD 2036	OM 457 LA.II/33	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSD 2236	OM 457 LA.III/21	N.A.	2070	2170	2280	500	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSD 2436	OM 457 LA.V/22	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSD 2436	OM 457 LA.III/21	N.A.	2070	2170	2280	500	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSD 2441	OM 457 LA.V/25	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSD 2442	OM 457 LA.III/26	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,8	1,08	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSD 2443	OM 457 LA.V/26	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSDD 2736	OM 457 LA.V/22	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSDD 2736	OM 457 LA.III/21	N.A.	2070	2170	2280	500	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSDD 2741	OM 457 LA.V/25	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSDD 2742	OM 457 LA.III/26	N.A.	2070	2170	2280	550	550	600	0,8	1,08	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 RSDD 2743	OM 457 LA.V/26	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 U 1725	OM 906 LA.II/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,92	1,24	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 U 1725	OM 906 LA.II/29	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,9	1,22	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 U 1725	OM 906 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 U 1726	OM 906 LA.III/24	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 U 1826	OM 926 LA.V/22	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 UA 2836	OM 457 LA.V/22	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 UA 2836	OM 457 LA.III/21	N.A.	2070	2170	2280	500	550	600	0,63	0,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 UAG 2831	ISLG 8.9 300 P7-0	N.A.									NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 UDA 3736	OM 457 LA.V/22	N.A.	2150	2170	2190	510	510	560	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/O 500 UG 1825	ISLG8.9 250 P7-0	N.A.									NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1115	OM 904 LA.III/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,05	1,42	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1218	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1219	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1315	OM 366	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	0,89	1,2	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1318	OM 366 A	N.A.	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1417	OM 904 LA.II/24	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1417	OM 904 LA.II/30	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,7	0,95	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1418	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1519	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1519 R	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1519 R.ORE	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	77,27	1650	80,27	
M.BENZ/OF 1620	OM 366 LA.I/21	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1621/	OM 924 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1721	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1721	OM 924 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1721 L	OM 924 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1722	OM 924 LA.II/21	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,72	0,97	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1722	OM 924 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,85	1,14	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1722 M	OM 924 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,85	1,14	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1724	OM 926 LA.V/21	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1724 L	OM 926 LA.V/21	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 1730/	OM 926 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,8	1,08	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OF 812	OM 364 A	N.A.	2900	2950	3000	550	600	650	1,47	1,99	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1318	OM 366 A	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,53	2,07	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1417	OM 904 LA.II/30	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,7	0,95	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1417	OM 904 LA.III/5	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1418	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1420	OM 366 LA.II/21	N.A.	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1420	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1421 L	OM 366 LA.I/21	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1421 L	OM 366 LA.II/21	N.A.	2920	2970	3020	650		700	0,75	1,01	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1421 L	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1518	OM 904 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1519	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1519 LE	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1521	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1521	OM 924 LA.III/25	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	1	1,35	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1619 LE	OM 924 LA.V/23	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º

M.BENZ/OH 1621 L	OM 366 LA.I/21	N.A.	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1621 L	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1621 L	OM 924 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1621 LE	OM 366 LA.II/21	N.A.	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1621 LE	OM 366 LA.II/23	N.A.	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1621 LE	OM 924 LA.V/25	N.A.	2500	2750	2810	580	600	800	0,5	0,68	NÃO SE APLICA	(A)	(A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1622 L	OM 924 LA.III/22	N.A.	2470	2720	2780	550	600	800	0,85	1,14	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1625 L	OM 449 LA	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	0,72	0,97	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1628 L	OM 449 LA.II/21	N.A.	2170	2230	2290	550	600	650	1,37	1,85	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1635 L	OM 447 LA	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/OH 1636 L	OM 447 LA.II/21	N.A.	2120	2220	2320	550	600	650	1,45	1,96	NÃO SE APLICA	(A)	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º

A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme Resolução Conama nº 17/95, art. 3º
B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º

LEGENDA:

Nº:	Número de ordem
Marca/Modelo/Versão:	Marca/Modelo/Versão do veículo
Marca/Modelo de Motor:	Marca/Modelo de Motor
RPM corte min:	Rotação de corte mínima
RPM corte:	Rotação de corte nominal
RPM corte max:	Rotação de corte máxima
RPM M L min:	Rotação de marcha lenta mínima
RPM M L:	Rotação de marcha lenta nominal
RPM M L max:	Rotação de marcha lenta máxima
RPM Ens Ruído:	Rotação de ensaio para medição de ruído

Mercedes-Benz

Solic INFOSERV	Marca/Modelo	Tipo do motor (Identificação do motor)	Potência Máxima	Rotação marcha lenta 1/min	Rotação máx livre 1/min	Indice Máx de fumaça em aceleração livre (m^{-1}) altitudes até 350m	altitudes acima de 350m	NÍVEL MÁXIMO DE EMISSÃO SONORA PARA FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO NA CONDIÇÃO PARADO,
Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil								
23951	I/M.BENZ/314CDISTREET/C	OM 651	105 kW (143 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 50	4200 ± 150	0,5	0,68	85,8 dB(A) @2850 /min^{-1}
23951	I/M.BENZ/314CDISTREET/F	OM 651	105 kW (143 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 50	4200 ± 150	0,5	0,68	85,8 dB(A) @2850 /min^{-1}
24024	I/M.BENZ/415CDISPRINTERC/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
24023	I/M.BENZ/415CDISPRINTERF/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
24025	I/M.BENZ/415CDISPRINTERM/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
23953	I/M.BENZ/416CDISPRINTERC	OM 651	120 kW (163 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 50	4200 ± 150	0,5	0,68	87,1 dB(A) @2850 /min^{-1}
23952	I/M.BENZ/416CDISPRINTERF	OM 651	120 kW (163 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 50	4200 ± 150	0,5	0,68	87,1 dB(A) @2850 /min^{-1}
23954	I/M.BENZ/416CDISPRINTERM	OM 651	120 kW (163 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 50	4200 ± 150	0,5	0,68	87,1 dB(A) @2850 /min^{-1}
24027	I/M.BENZ/515CDISPRINTERC/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
24026	I/M.BENZ/515CDISPRINTERF/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
24030	I/M.BENZ/515CDISPRINTERM	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
23956	I/M.BENZ/516CDISPRINTERC	OM 651	120 kW (163 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 50	4200 ± 150	0,5	0,68	86,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
23955	I/M.BENZ/516CDISPRINTERF	OM 651	120 kW (163 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 50	4200 ± 150	0,5	0,68	86,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
23957	I/M.BENZ/516SPRINTER/A3	OM 651	120 kW (163 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 50	4200 ± 150	0,5	0,68	86,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
23957	I/M.BENZ/516SPRINTER/A4	OM 651	120 kW (163 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 50	4200 ± 150	0,5	0,68	86,9 dB(A) @2850 /min^{-1}
85079	I/M.BENZ/G350D	656929	243 kW (330 cv)@4.200/min	710 ±50	4.000 ±150	0,5	0,68	80,3 dB(A) @3150 /min^{-1}

Mercedes-Benz

Solic INFOSERV	Marca/Modelo	Tipo do motor (Identificação do motor)	Potência Máxima	Rotação marcha lenta 1/min	Rotação máx livre 1/min	Indice Máx de fumaça em aceleração livre (m^{-1}) altitudes até 350m	altitudes acima de 350m	NÍVEL MÁXIMO DE EMISSÃO SONORA PARA FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO NA CONDIÇÃO PARADO,
24010	I/M.BENZ/GLC220D 4M	654920	143 kW (194 cv)@3.800/min	770 ±50	4.000 ±150	0,5	0,68	80,3 dB(A) @2850 /min^{-1}
24017	I/M.BENZ/GLE400D 4M	656929	243 kW (330 cv)@4.200/min	710 ±50	4.000 ±150	0,5	0,68	80,3 dB(A) @3150 /min^{-1}
24389	I/M.BENZ/GLE400D 4M CO	656929	243 kW (330 cv)@4.200/min	710 ±50	4.000 ±150	0,5	0,68	80,3 dB(A) @3150 /min^{-1}
24316	I/M.BENZ/GLE400D 4M CO	656929	243 kW (330 cv)@4.200/min	710 ±50	4.000 ±150	0,5	0,68	80,3 dB(A) @3150 /min^{-1}
24032	I/M.BENZ/VITO111CDI	622951	84 kW (114 cv)@3.800/min	850 +100/-50	3.000 ±30	0,5	0,68	83,8 dB(A) @2850 /min^{-1}
Mercedes-Benz do Brasil								
23632	I/M.BENZ/GLC220D 4M	654920	143 kW (194 cv)@3.800/min	770 ±50	4.000 ±150	0,5	0,68	80,3 dB(A) @2850 /min-1
22388	I/M.BENZ/GLC220D/4M	654920	143 kW (194 cv)@3.800/min	770 ±50	4.000 ±150	0,5	0,68	80,3 dB(A) @2850 /min-1
23219	I/M.BENZ/GLS350D	642826	190 kW (258 CV)@3.400/min	700 ±50	3.000 ± 150	0,5	0,68	75,4 dB(A) @2550 /min-1
18457	I/M.BENZ/GLE 350 D	642826	190 kW (258 CV)@3.400/min	700 ±50	3.000 ± 150	0,5	0,68	76,4 dB(A) @2550 /min-1
18167	I/M.BENZ/GLE 350 D	642826	190 kW (258 CV)@3.400/min	700 ±50	3.000 ± 150	0,5	0,68	76,4 dB(A) @2550 /min-1
15589	I/M.BENZ/GL350 BLUETEC	642826	190 kW (258 CV)@3.600/min	700 ± 150	4750 +/-100	0,5	0,68	82,7 dB(A) @4100 /min^{-1}
18666	I/M.BENZ/GLS 350 D	642826	190 kW (258 CV)@3.400/min	700 ± 100	4750 +/-100	0,5	0,68	77,4 dB(A) @2550 /min^{-1}
15399	I/M.BENZ/GLK 220 CDI	651912	125 kW (170 CV) @3.000/min	810 ±100	4.200	1,0	1,35	73,9 dB(A) @2250 /min-1
14842	I/M.BENZ/GLK 220CDI	651912	125 kW (170 CV) @3.000/min	810 ±150	4.200	1,0	1,35	82,9 dB(A) @3600 /min-1
2379	I/M.BENZ/313CDISTREET/F	OM 651 DE22LA	95 kW (130 CV)@3.800/min	760 + 100/ - 10	3800 ± 30 rpm	0,5	0,68	80,3 dB(A) @2850 /min-1
2380	I/M.BENZ/313CDISTREET/C	OM 651 DE22LA	95 kW (130 CV)@3.800/min	760 + 100/ - 10	3800 ± 30 rpm	0,5	0,68	80,3 dB(A) @2850 /min-1

Mercedes-Benz

Solic INFOSERV	Marca/Modelo	Tipo do motor (Identificação do motor)	Potência Máxima	Rotação marcha lenta 1/min	Rotação máx livre 1/min	Indice Máx de fumaça em aceleração livre (m^{-1}) altitudes até 350m	altitudes acima de 350m	NÍVEL MÁXIMO DE EMISSÃO SONORA PARA FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO NA CONDIÇÃO PARADO,
2231	I/M.BENZ/311CDISTREET/F	OM 651 DE22LA	95 kW (130 CV)@3.800/min	760 + 100/ - 10	3800 ± 30 rpm	0,5	0,68	80,3 dB(A) @2850 /min-1
2232	I/M.BENZ/311CDISTREET/C	OM 651 DE22LA	95 kW (130 CV)@3.800/min	760 + 100/ - 10	3800 ± 30 rpm	0,5	0,68	80,3 dB(A) @2850 /min-1
16795	I/M.BENZ/415CDISPRINTERM/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min-1
16794	I/M.BENZ/415CDISPRINTERF/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min-1
16793	I/M.BENZ/415CDISPRINTERC/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min-1
16792	I/M.BENZ/515CDISPRINTERM/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min-1
16791	I/M.BENZ/515CDISPRINTERF/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min-1
16790	I/M.BENZ/515CDISPRINTERC/	OM 651 LA.V/4	110 kW (149 cv)@3.800/min	760 + 100/ - 10	4200 ± 150	0,5	0,68	85,9 dB(A) @2850 /min-1